

KATALOG **PRODUKTŮ**



CONTENŮR



CONTENUR ČESKÁ REPUBLIKA

Vodní 214
Senice na Hané, 783 45
Česká Republika

www.contenur.cz

KATALOG **PRODUKTŮ**

OBSAH

06

SPOLEČNOST



12

KONTEJNERY

HORNÍ VÝSYP
BOČNÍ VÝSYP
SPODNÍ VÝSYP



68

PODZEMNÍ
KONTEJNERY

JEŘÁBOVÝ ZVEDACÍ
SYSTÉM
HYDRAULICKÝ ZVEDACÍ
SYSTÉM
BOČNÍ VÝSYPVÝ SYSTÉM
VHOZOVÉ VĚŽE



92

ODPADKOVÉ KOŠE

OMEGA
AGORA
EUROPA
MILENIUM
DIN
BARCELONA
GOYA
CLASSIC




124

UDRŽITELNOST



SPOLEČNOST



SPOLEČNOST

Nabízíme řešení již více než 35 let

Společnost **CONTENUR** se zabývá navrhováním, vývojem, výrobou a údržbou kontejnerů na komunální odpad. Tím zlepšuje kvalitu života, vzhled městského prostředí v souladu s principy udržitelnosti.

Naše výrobní činnost je doplněna o široký sortiment služeb, které zahrnují poradenství ohledně výběru produktů, a jejich vhodného umístění. Všude ve městech, kde jsme přítomni nabízíme služby údržby a servisu odpadových nádob, dětských hřišť a sportovišť.

Je tomu již více než 35 let, co **CONTENUR** zahájil svou misi na poli rozšiřování odpadových nádob ve Španělsku. Zde se stal referenční společností v oblasti kontejnerizace, tím že otevřela svůj výrobní závod v Getafe (Madrid).

Od svého založení v roce 1984 **CONTENUR** vždy navrhoval a vyráběl produkty a služby koncipované za účelem zlepšování nakládání s odpady. Patří mezi nejvýznamnější výrobce a zásadně se podílel na procesu kontejnerizace v Evropě.

CONTENUR NABÍZÍ PO CELÉM SVĚTĚ NEJNOVĚJŠÍ ŘEŠENÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ►

CONTENUR je leader trhu na Pyrenejském poloostrově a firma patřící mezi tři největší výrobce odpadových nádob v Evropě. **CONTENUR** nabízí ve více než 50 zemích po celém světě řešení šitá na míru městům a obcím. Nabízená řešení jsou flexibilní a umožňují umístění kontejnerů pro využití v každodenním životě.

Jedním ze základních kamenů společnosti **CONTENUR** je mezinárodní růst.

To je důvod, proč v 90. letech zahájil na novou etapu růstu otevřením dceřiných společností v Portugalsku, Itálii, Francii a Spojeném království. V roce 2011 otevřela pobočky v Polsku a Maroku; poté v roce 2013 v Brazílii, Kolumbii a Německu, čímž dále napomáhá procesu kontejnerizace i jinde.

Od té doby **CONTENUR** pokračuje v konsolidaci mezinárodní expanze, jako je např. rozšíření výrobního centra v Polsku v roce 2012; a nákup třetího výrobního závodu v Mandiritubě (Brazílie); otevření dceřiných společností v Singapuru a v České Republice v roce 2016 a rozšíření o jeho čtvrtý výrobní závod ve Spojeném království v roce 2021.



VHODNÁ ŘEŠENÍ ODPADOVÝCH NÁDOB ▶




PRODEJ KONTEJNERŮ A PORADENSKÉ SLUŽBY

K tomu nabízíme poradenství a konzultační služby. Výběr a implementace nejvhodnějšího sběrného systému pro každé město a obec.



KOMPLEXNÍ A KVALITNÍ SERVIS

CONTENTUR poskytuje nejlepší služby pro každou městskou oblast a příměstské okolí, optimalizace nákladů a maximalizace kvality. Svým klientům nabízíme vysoce kvalifikovaný personál, bohaté zkušenosti, údržbou a opravami souvisejícími s kontejnery a městským vybavením.



VÝROBA A MONTÁŽ CONTENTUR

Využíváme nejnovější výrobní zdroje a technologie dostupné v oboru.



SPRÁVA DAT


Snažíme se nabídnout komplexní kvalitní služby, **CONTENTUR** poskytujeme službu správy dat umožňující sledování služeb prostřednictvím chytrých řešení.

PROČ SI VYBRAT CONTENTUR? ▶



CONTENTUR MÁ ZKUŠENOSTI

s nádobovými systémy a souvisejícími službami, je zárukou inovativních řešení, která jsou kvalitní a spolehlivá. Na těchto základech staví společnost již více než 35 let.



Šetrnost k životnímu prostředí a náš ZÁVAZEK K TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

je důkazem, že společnost **CONTENTUR** je aktivní v otázkách životního prostředí a stanovení standardů **ŘÍZENÍ** s environmentálním dopadem ve všech svých činnostech.




MEZINÁRODNÍ VÝHLED na vytvoření dlouhodobé vize **CONTENTUR** jako nejlepší volby pro klienty ve více než 50 zemích.



INOVACE je klíčem, proč vyvíjet nové metody, a řešení jak reagovat na potřeby našich klientů.



KVALITA, a úroveň služeb, dostupnost a personalizovaná řešení, spolu se závazkem ke klientovi mít umístěnou značku **CONTENTUR** jako referenci pro další města.



TÝM vyškolených profesionálů, zařadily **CONTENTUR**, jako oblíbenou volbu svých klientů, která je zdrojem motivace pro jejich zaměstnance.



DESIGN produktu s řešeními pro integraci do městské zástavby, jako další součást podpory recyklace a šetrnosti k životnímu prostředí.



KONTEJNERY

► HORNÍ VÝSYP

► BOČNÍ VÝSYP

► SPODNÍ VÝSYP



HORNÍ VÝSYP

Nejširší nabídka

Kontejnery **CONTENUR** jsou navrženy s ohledem na vhodnou ergonomii a estetiku. Jsou vyrobeny z vysokohustotního vstříkovaného polyethylenu a navrženy tak, aby zaručovaly dlouhou životnost.

Kontejnery jsou navrženy s ohledem na snadné stohování a optimalizaci logistiky nových nádob, pomáháme tak snižovat emise CO₂ během přepravy.

Jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě mezinárodních standardů (DIN, EN-840, ISO, OSN, v souladu s parametry normy RAL - GZ 951/1). Tyto nádoby jsou nejodolnější na trhu.

K dispozici jsou nabízeny v široké škále barev, nabízejí také kompletní série příslušenství, aby bylo možné pokrýt jakýkoli problém, který může nastat při svozu odpadu v každém městě.

Díky malému počtu výrobních dílů se snadno a bez potíží kompletují a instalují. Pro každý typ sběru odpadů existují různé verze: papír, lepenka, sklo, plasty, organické odpady, zbytkové odpady atd.



KVALITA



ERGONOMIE



ŠIROKÝ VÝBĚR



2 KOLOVÉ NÁDOBY

S HORNÍM VÝSYPEM ►



OTEVÍRÁNÍ VÍKA
Navrženo pro snadné otevírání,
pomalé a bezhlučné zavírání.



RFID ČIPY
Příprava těla nádoby pro
umístění čipu.



ZVUKOVÁ IZOLACE
Náš design zahrnuje exkluzivní
zvukově izolační systém listových
pružin pro snížení hluku.



KOLEČKA
Kolečka navržena tak, aby se
minimalizovalo přilepení nečistot
a usnadnilo čištění. Rychlá a
jednoduchá montáž a demontáž.



MADLA
Z výroby jsou nádoby vybaveny
dvěma madly integrovanými
do těla nádoby pro usnadnění
manipulace.



PERSONALIZACE
Tělo nádoby může být pomocí
termotisku označeno emblémy,
logy, atd. dle požadavků zákazníka.

Model	Objem	Nosnost	Průměr koleček
C80	80 L	32 Kg	200 mm
C120	120 L	48 Kg	200 mm
C140	140 L	56 Kg	200/250 mm
C180	180 L	72 Kg	200/250 mm
C240	240 L	96 Kg	200/250 mm
C360	360 L	136 Kg	200/300 mm

C80

80 L objem

32 Kg
nosnost

průměr koleček
200 mm

C120

120 L objem

48 Kg
nosnost

průměr koleček
200 mm

C140

140 L objem

56 Kg
nosnost

průměr koleček
200/250 mm

C180

180 L objem

72 Kg
nosnost

průměr koleček
200/250 mm

C240

240 L objem

96 Kg
nosnost

průměr koleček
200/250 mm

C360

340 L objem

136 Kg
nosnost

průměr koleček
200/300 mm

2 KOLOVÉ NÁDOBY S HORNÍM VÝSYPEM ▶



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶

VÝBĚR VELIKOSTI A ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ –

** Zkontrolujte dostupnost každého modelu.*

Otvory používané k recyklaci různých druhů odpadů: papír a lepenka, sklo, obaly, bio, TKO...

Kruhové otvory, dostupné s následujícími průměry:

- ▶ Ø150 mm
- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm
- ▶ Ø300 mm

Otvory ke vhozu papíru, dostupné velikosti:

- ▶ 277 x 65 mm
- ▶ 341 x 80 mm
- ▶ 370 x 85 mm

Vhozový otvor kartáčový, dostupné velikosti:

- ▶ 300 x 30 mm
- ▶ 330 x 150 mm

Otvor pro úzký odpad, dostupná velikost:

- ▶ 300 x 30 mm
- ▶ 330 x 30 mm

AUTOMATICKÝ NEBO MANUÁLNÍ ZÁMEK –

Brání otevření kontejneru.

ČÍSLOVÁNÍ –

Termotisk na těle nebo na víku nádoby.

PŘÍZPŮSOBNÍ –

Termotisk výška maximální rozměr 260 x 260 mm *kromě modelů 90 a 360 (maximální rozměr 290 x 280 mm).

Tepelně potištěné víko, maximální velikost 230 x 45 mm.

Přizpůsobení pomocí samolepky popř. lepicí vinyl. Jak tělo, tak víko kontejneru lze přizpůsobit.

BOČNÍ RUKOJEŤ –

Usnadňuje manipulaci s kontejnery.



NÁŠLAPNÝ PEDÁL –

Pedál je instalován na těle a usnadňuje otevření víka.



VÍKO VE VÍKU –

Doplňek navržený pro zachování třídění odpadů a zabránění atmosférických vlivů a úniku nepříjemných pachů. Užitečný rozměr: 300 x 250 mm.

Možnosti víka ve víku:

- ▶ Odemknuté víko ve víku
- ▶ Manuálně zajištěné víko ve víku
- ▶ Elektronicky uzamykatelné víko ve víku



SYSTÉM DVOJITÉHO VÍKA –

** Příslušenství dostupné pro modely C180 a C240*

Systém dvojitého víka usnadňuje uživatelům vkládání odpadu, když je nádoba na těžko přístupném místě. Dvojitě otevírání víka na zadní a přední straně dělá nádobu ergonomičtější a snáze se s ní manipuluje. Systém obsahuje ruční zámek integrovaný ve víku a vyrobeno z HDPE.



ROZDĚLENÁ STĚNA – DVOUKOMOROVÁ NÁDOBA –

** Příslušenství dostupné pro modely C180 a C240*

Oddělovací systém usnadňuje uživatelům oddělování odpadu u zdroje. Příslušenství rozděluje vnitřek kontejneru na dvě části a usnadňuje selektivní sběr.

4 KOLOVÉ NÁDOBY


S HORNÍM VÝSYPEM ►

URČENÉ K ZADNÍMU VÝSYPU DO VOZIDLA



OTEVÍRÁNÍ VÍKA

Navrženo pro snadné otevírání, pomalé a bezhlučné zavírání.



RFID ČIPY

Příprava těla nádoby pro umístění čipu.



ZVUKOVÁ IZOLACE

Náš design zahrnuje exkluzivní zvukově izolační systém listových pružin pro snížení hluku.



KOLA

Všechny kontejnery jsou již z výroby vybaveny čtyřmi kolečky o průměru 200 mm, z čehož dvě přední jsou bržděná.



MADLA

Z výroby jsou nádoby vybaveny dvěma madly integrovanými do těla nádoby pro usnadnění manipulace.



PERSONALIZACE

Tělo nádoby může být pomocí termotisku označeno emblémy, logy, atd. dle požadavků zákazníka.

Model	Objem	Nosnost	Průměr koleček
C700	660 L	264 Kg	160/200 mm
C800	770 L	308 Kg	160/200 mm
C1100	1100 L	440 Kg	200 mm
C1100 Roll top	1100 L	440 Kg	200 mm

C700



660 L objem

264 Kg nosnost

průměr koleček 160/200 mm

C800



770 L objem

308 Kg nosnost

průměr koleček 160/200 mm

C1100H



1100 L objem

440 Kg nosnost

průměr koleček 200 mm

C1100TC H



1100 L objem

440 Kg nosnost

průměr koleček 200 mm

4 KOLOVÉ NÁDOBY

S HORNÍM VÝSYPEM ►

URČENÉ K ZADNÍMU VÝSYPU DO VOZIDLA



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►

VÝBĚR OTEVÍRÁNÍ –

**Zkontrolujte dostupnost každého modelu*

Otvory používané k recyklaci různých druhů odpadu: papír a lepenka, sklo, obaly, bio, TKO...

Kruhové otvory, dostupné v následujících průměrech:

- Ø150 mm
- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm
- Ø350 mm

Obdélníkové otvory, dostupné velikosti:

- 260 x 160 mm
- 350 x 200 mm

Papírový otvor, dostupné velikosti:

- 512 x 145 mm
- 524 x 150 mm
- 530 x 227 mm
- 620 x 196 mm

Kartáčový vhoz, dostupné velikosti:

- 330 x 150 mm

Otvor pro důvěrný odpad, velikost k dispozici:

- 300 x 35 mm
- 330 x 35 mm

RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÝ ZÁMEK –

Pro zabránění neoprávněného otevření nádoby.

REFLEXNÍ PÁSKY –

Vysoce viditelné a přilnavé.

ČÍSLOVÁNÍ –

Na plechovém štítku nebo tepelně natištěné na těle.

PŘÍZPŮSOBNOST –

Termotisk na víko, maximální velikost 400 x 400 mm.

Termotisk na víko, maximální velikost 230 x 45 mm.

POLEP NA MÍRU –

Tělo a víko nádoby lze přizpůsobit pomocí a samolepky nebo lepicího vinylu.

BOČNÍ RUKOJEŤ –

Pro usnadnění manipulace s nádobou.

CENTRÁLNÍ BRZDA –

Příslušenství, které blokuje všechna kola současně.

POLOHOVAČ –

K zajištění pozice podvozku kontejneru.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



PEDÁL –

Příslušenství pedálů, s tlumičem nebo bez něj, je instalován na nádoby těle pro usnadnění otevírání víka. K dispozici i možnost pouze bočního pedálu.



VIDLOVÉ KAPSY –

Mechanismus pro snadné zvedání a vyklápění nádoby pomocí vysokozdvýžného vozíku.



VÍKO VE VÍKU –

Příslušenství navržené pro ochranu proti nepříjemným zápachům. Užitný rozměr: 300 x 250 mm

Možnosti víka ve víku:

- ▶ Odemknuté víko ve víku
- ▶ Manuálně zajištěné víko ve víku
- ▶ Elektronicky uzamykatelné víko ve víku



GUMOVÉ VÍKO VE VÍKU –

Příslušenství navržené pro usnadnění třídění a ochraně před atmosférickými vlivy a nepříjemnými zápachy. Užitný rozměr: 285 x 150 mm

Možnosti víka ve víku:

- ▶ Odemknuté víko ve víku



VELKÉ VÍKO VE VÍKU –

Příslušenství navržené pro usnadnění třídění a ochraně před atmosférickými vlivy a nepříjemnými zápachy. Užitný rozměr: 400 x 330 mm

Možnosti víka ve víku:

- ▶ Odemknuté víko ve víku
- ▶ Manuálně zajištěné víko ve víku
- ▶ Elektronicky uzamykatelné víko ve víku



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INVALIDY –

- ▶ Boční vhoz na těle nádoby
- ▶ Značka přístupnosti
- ▶ Štítek Braillovým písmem



TAŽNÉ SOUPRAVY –

Uspodňuje přesun vícero kontejnerů současně.



ČELNÍ POHLED –

Příslušenství pro snadnější manipulaci se speciálním odpadem. Užitný rozměr: 645 x 540 mm

OSTATNÍ KONTEJNERY

S HORNÍM VÝSYPEM ▶



KONTEJNERY NA INFEKČNÍ A NEBEZPEČNÉ ODPADY (ADR) ▶

VLASTNOSTI 2 KOLOVÝCH KONTEJNERŮ:

- ▶ **Přízpusobení dle norem UN a ADR pro označení odpadu**
 - Nádobu certifikované podle normy UN 3291
Označené takto: C240/C360 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/**
 - Označení na obou stranách těla kontejneru
- ▶ **Přeprava**
Odvoz a uložení odpadu dle ADR a předpisů UN 3291
- ▶ **Zámek**
Všechny kontejnery jsou dodávány s manuálním zámkem, který může otevřít pouze oprávněný personál
- ▶ **Rukojeti**
Pohodlné madlo zasazené do korpusu nádoby, pro snadnější manipulaci

Model	C240	C360
Objem	240 L	340 L
Nosnost	96 Kg	136 Kg
Průměr koleček	200 mm	200 mm

VLASTNOSTI 4 KOLOVÝCH KONTEJNERŮ:

- ▶ **Přízpusobení dle norem UN a ADR pro označení odpadu**
 - Nádobu certifikované podle normy UN 3291
Označené takto: C700/C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/**
 - Označení na obou stranách těla kontejneru
- ▶ **Přeprava**
Odvoz a uložení odpadu dle ADR a předpisů UN 3291
- ▶ **Zámek**
Všechny kontejnery jsou dodávány s manuálním zámkem, který může otevřít pouze oprávněný personál
- ▶ **Handles**
Dvě pohodlné rukojeti namontované po stranách korpusu nádoby, pro usnadnění manipulace
- ▶ **Kola**
 - Možné příslušenství pro blokování směru, když se kontejner používá v jízdní soupravě vícero kontejnerů
 - Kontejnery mohou být vyrobeny s koly vhodnými pro interiér (beze šmouch)wheels (as an option)

Model	C700	C1100
Objem	660 L	1100 L
Nosnost	264 Kg	440 Kg
Průměr koleček	200 mm	200 mm



NÁDOBA NA BIOODPAD ▶

FUNKCE:

- ▶ Větrací otvory v horní a spodní části těla kontejneru pro usnadnění výroby domácího kompostu
- ▶ Mřížka z HDPE na dně nádoby, umožňující přeměnu organického odpadu na kompost
- ▶ Přízpusobení:
 - Termotisk na těle i víku nádoby
 - Samolepka nebo lepicí vinyl
 - Vysoce viditelné reflexní proužky

Objem	120 L
Výška	996 mm
Hloubka	554 mm
Šířka	482 mm
Objem	240 L
Výška	1070 mm
Hloubka	735 mm
Šířka	581 mm

KOŠ DO DOMÁCNOSTI ▶



FUNKCE:

- ▶ Kovová rukojeť z pozinkované oceli, umožňuje otevírání víka a jeho zajištění
- ▶ Termotisk na tělo koše
- ▶ Samolepka na těle a víku

Objem	40 L
Hmotnost	1,65 Kg
Výška	487 mm
Hloubka	244 mm
Šířka	326 mm

BOČNÍ VÝSYP

Navrženo jako součást městského prostředí

Kontejnery **CONTENUR** s bočním výsypem se vyznačují svou kvalitou, trvanlivostí a odolností. Byli navrženy jako součást městského prostředí.

Vyrobeno z vysokohustotního vstřikovaného polyethylenu a materiálu šetrných k životnímu prostředí. Certifikovány dle nejvyšších národních a mezinárodních standardů a norem.

Ergonomický design, který se plně přizpůsobí každému typu tříděného odpadu: papír a lepenka, sklo, plast, kompozitní obaly, organický odpad, ostatní odpady atd.

Otvory pro vhoz odpadu jsou v nižší výšce, dimenzované a speciálně navržené pro každou komoditu. Nádoby mohou být vybaveny **Smart Elements** (čipy) poskytujícími informace v reálném čase.

Velmi uživatelsky komfortní při vkládání odpadu. Snadná nakládka do vozidla. Navrženo aby bylo zajištěno snadné, rychlé a efektivní vyprazdňování i údržba v provozních podmínkách. **Minimalizace svozového personálu.**




MODERNIZACE



VZHLED



PŘIZPŮSOBNÍ



NÁDOBY S BOČNÍM VÝSYPEM



OTEVÍRÁNÍ VÍKA UŽIVATELEM
Vybaveno pedálem, pro bezkontaktní otevírání víka.



OTEVÍRACÍ LIŠTY
Odstranění kabeláže k otevření víka, snížení počtu pohyblivých komponent.



TLUMIČ
Umožňuje bezpečné a nehlukné uzavření víka.



VODÍCÍ LIŠTY
Plastové vodící lišty pro snížení hluku.



ROLLERY
Pružné rollery pro lepší přistavení kontejneru na místo.



PŘÍZPŮSOBNÍ
Možnost termotisku na těle kontejneru.

OVAL 2000



- 2000 L objem
- 116 Kg váha
- 800 Kg nosnost
- 1190 mm výška vhozu

OVAL 3000



- 3000 L objem
- 138 Kg váha
- 1200 Kg nosnost
- 1190/1250 mm výška vhozu

Model	Objem	Váha	Nosnost	Výška vhozu
OVAL 2000	2000 L	116 Kg	800 Kg	1190 mm
OVAL 3000	3000 L	138 Kg	1200 Kg	1190/1250 mm

C2200



- 2200 L objem
- 116 Kg váha
- 880 Kg nosnost
- 1180 mm výška vhozu

C3200 F



- 3200 L objem
- 140 Kg váha
- 1280 Kg nosnost
- 1180 mm výška vhozu

Model	Objem	Váha	Nosnost	Výška vhozu
C2200	2200 L	116 Kg	880 Kg	1180 mm
C3200 F	3200 L	140 Kg	1280 Kg	1180 mm

C2400



- 2400 L objem
- 135 Kg váha
- 960 Kg nosnost
- 1280 mm výška vhozu

C3200 D



- 3200 L objem
- 146 Kg váha
- 1280 Kg nosnost
- 1263 mm výška vhozu

Model	Objem	Váha	Nosnost	Výška vhozu
C2400	2400 L	135 Kg	960 Kg	1280 mm
C3200 D	3200 L	146 Kg	1280 Kg	1263 mm

MODEL OVAL

KONTEJNER S BOČNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►

VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Otvory používané k recyklaci různých druhů odpadu: papír, sklo, plast, kovové odpady a bio.

TERMOTISK –

Velký potenciál přizpůsobení termotisku na kontejneru maximální rozměr 400x400 mm.

SAMOLEPKA NA MÍRU –

Každá nádoba může být vybavena samolepkou, usnadňující rozlišení dle druhu umísťovaného odpadu.

IDENTIFIKACE ODPADU –

Reliéfní znak a Braillovo písmo pro zrakově postižené uživatele. Umístěné na korpusu kontejneru.

RFID ČIPY –

Prostor na těle nádoby pro uložení čipů. To usnadňuje identifikaci a sledování kontejnerů.

ČÍSLOVÁNÍ –

Pomocí štítku na korpus.

INFORMATIVNÍ SAMOLEPKA O DRUHU ODPADU –

To usnadňuje recyklaci tím, že zahrnuje informace a ikony pro rychlou identifikaci kontejneru.

PŘÍSTUPNOST –

Výška vhozového otvoru mezi 1190 a 1250 mm. Otevírání víka pomocí pedálu usnadňuje vhoz odpadu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

** Zkontrolujte dostupnost každého modelu*

Kruhové otvory, Ø200 a Ø400, a otvor na papír 890 x 200 mm



UŽIVATELSKÉ VÍKO –

Lehké a tlumenné dovírání, zpomaluje spouštění víka aby se zabránilo náhlému uzavření



ELEKTRONICKÝ ZÁMEK –

Spolehlivý a upravený zámek pro snížení počtu incidentů (nežádoucích vniknutí)



VÍKO VE VÍKU –

Příslušenství používané k omezení atmosférických vlivů a nežádoucím pachům. Užitný rozměr: 400 x 400 mm

Možnosti víka ve víku:

- Odemknuté víko ve víku
- Manuálně zajištěné víko ve víku
- Elektronicky uzamykatelné víko ve víku



PEDÁL –

Integrovaný pedál navržen pro zajištění dostupnosti a ergonomie. Maximální výška pedálu při jeho nejnižší je 250 mm od země



PEDAL FLEX® –

Jediný pedál, který v současnosti na trhu existuje je kompatibilní s uzavřeným zámkem. Toto příslušenství je kompatibilní s možností páky na těle



POZIČNÍ TRN –

Zabezpečuje, aby nádoba zůstala ve stejné poloze



PÁKA –

Ruční otvírací zařízení umístěné na těle, umožňující otevření kontejneru invalidům (vozičkář)

PLNĚ INTEGROVANÉ DO KAŽDÉ ZÁSTAVBY

Vhodné do každé zástavby.

Naše modely **OVAL 2000** a **OVAL 3000** s bočním výsypem mají jednoduchý zaoblený design. Každý kontejner je navržen tak, aby usnadnil jeho použití a zapadl do městské zástavby. Všechny kontejnery mají stejnou výšku a hloubku, aby byl zajištěn jednotný vzhled i na veřejných sběrných místech (hnízdech) i veřejných prostranstvích. To řešení vytváří větší homogenitu a je prostorově efektivnější.

Model	OVAL 2000	OVAL 3000
Objem	2000 L	3000 L
Váha	116 Kg	138 Kg
Nosnost	800 Kg	1200 Kg
Výška vhozu	1190 mm	1190/1250 mm



KONTEJNERY — Boční výsyp ► OVAL

OVAL

100% RECYKLOVATELNÝ® ►

CIRCLE® ►

Je nový pohled společnosti, a nese své ovoce.
Je to více než pouhý katalog produktů a služeb.
Circle® představuje 100% cirkulární ekonomiku.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ►

Jsme si vědomi toho, jak průmysl ovlivňuje životní prostředí. Podporujeme firemní závazek a přijetí odpovědné politiky. Naši vlastní činnosti jdeme příkladem, již od začátku.



EKONOMIKA ►

Pečlivě jsme přezkoumali naši obchodní strategii. K zajištění udržitelnosti recyklace, navzdory ekonomickým výzvám. To umožní trvale udržitelný rozvoj.



SOCIÁLNÍ DYNAMIKA ►

Snažíme se vytvářet strategické dohody, které podporují změny. Vytváříme sociální povědomí o snižování produkce odpadu a podpoře recyklace.



Dohody s
městskými radami

Sledování celého
procesu a recyklace
materiálu

Ekodesign
ISO 50001
ISO 50001
100% obnovitelné
Energie
certifikát OCS
úspora primární suroviny

Zpracování
očistění, separace
a drcení
Přísady
Antioxidanty, UV filtry
Kontrola kvality
Testování a kvalita
test recyklovaných
materiálů



Circle® je uveden do praxe prostřednictvím produktů jako např. kontejner OVAL

KONTEJNERY — Boční výsyp ► OVAL



MODEL F

KONTEJNERY S BOČNÍM VÝSYPEM DO VOZIDLA ►

ASYMETRICKÝ MODEL

CONTENUR MODEL F má dvě verze s objemem **2200** nebo **3200** litrů. Kontejner má moderní design s homogenními tvary a řadou barev navržených tak, aby zapadly do městského prostředí. Jeho ergonomický design je all-inclusive, zajišťuje 100% uživatelskou přívětivost.

Model	C2200	C3200 F
Objem	2200 L	3200 L
Váha	116 Kg	140 Kg
Nosnost	880 Kg	1280 Kg
Výška vhozu	1180 mm	1180 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ►

VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Otvory používané k recyklaci různých druhů odpadu: papír, sklo, plast, kovové odpady a bio

TERMOTISK –

Tělo nádoby může být označeno pomocí termotisku maximální rozměr 400 x 400 mm

IDENTIFIKACE ODPADU –

Reliéfní znak a Braillovo písmo pro zrakově postižené uživatele. Umístěné na korpusu kontejneru

RFID ČIPY –

Prostor na těle nádoby pro uložení čipů. To usnadňuje identifikaci a sledování kontejnerů

ČÍSLOVÁNÍ –

Pomocí štítku na korpus

REFLEXNÍ PÁSKY –

Ty zajišťují větší viditelnost kontejnerů na veřejných komunikacích

INFORMATIVNÍ SAMOLEPKA O DRUHU ODPADU –

To usnadňuje recyklaci tím, že zahrnuje informace a ikony pro rychlou identifikaci kontejneru

POLOHOVACÍ PRUH –

Umístění nálepky na zadní stranu nádoby, aby vedla sběrný vůz během výsypu (nakládky)

SAMOLEPKA NA MÍRU –

Každá nádoba může být vybavena samolepkou, usnadňující rozlišení dle druhu umísťovaného odpadu



VÝBĚR OTVORŮ –

** Zkontrolujte dostupnost každého modelu*

Kruhové otvory, Ø200, Ø300 a Ø400. Obdélníkový otvor pro nádoby 3200 l, dostupné velikosti:

- 990 x 150 mm
- 1000 x 250 mm



VÍKO VE VÍKU –

Doplněk navržený pro usnadnění třídění. Ochrana před atmosférickými vlivy a zabránění úniku nepříjemných pachů. Užitný rozměr: 240 x 270 mm

Možnosti víka ve víku:

- Odemknuté víko ve víku
- Elektronicky uzamykatelné víko ve víku (systém GPRS)



PEDÁL –

Pedál se instaluje do těla a usnadňuje otevřít víko



VELKÉ VÍKO VE VÍKU –

Doplněk navržený pro usnadnění třídění. Ochrana před atmosférickými vlivy a zabránění úniku nepříjemných pachů. Užitný rozměr: 400 x 400 mm

Možnosti víka ve víku:

- Odemknuté víko ve víku
- Manuálně zajištěné víko ve víku
- Elektronicky uzamykatelné víko ve víku




MANUÁLNÍ ZÁMEK –

Klíčem ovládaný manuální zámek umožňuje ovládání přístup uživatele do kontejneru



RUČNÍ VYKLAPĚČ –

Systém, který napomáhá při vyprazdňování nádob o objemu 120 L a 240 L do kontejnerů s bočním výsypem



ELEKTRONICKÝ OMEZOVAČ –

Omezuje velikost ukládaného odpadu a je řízen kartou s elektronickým zámek. Poskytuje uživatelský protokol o četnosti používání a množství umísťovaného odpadu




ELEKTRONICKÝ ZÁMEK –

Elektronický zámek ovládaný kartou, průchozí GPRS nebo radiofrekvenční systém



POZIČNÍ TRN –

Zabezpečuje, aby nádoba zůstala ve stejné poloze



BALÍČEK PŘÍSTUPNOSTI –

- Páka
- Značka přístupnosti
- Štítek v Braillově písmu



MODEL D

KONTEJNERY S BOČNÍM VÝSYPEM DO VOZIDLA ►

SYMETRICKÝ MODEL

Symetrický kontejner **CONTENUR** je odolný, trvanlivý, funkční a snadno ovladatelný. O objemu **2400 a 3200** litrů, oba modely umožňuje výsyp z obou stran nádoby. Malý počet dílů a použité komponenty zajišťují efektivní údržbu. Vyroben z HDPE a navržen tak, aby se zabránilo deformacím a maximálně prodloužila životnost kontejneru.

Model	C2400	C3200 D
Objem	2400 L	3200 L
Váha	135 Kg	146 Kg
Nosnost	960 Kg	1280 Kg
Výška vhozu	1280 mm	1263 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ►

VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Otvory používané k recyklaci různých druhů odpadu: papír, sklo, plast, kovové odpady a bio

TERMOTISK –

Tělo nádoby může být označeno pomocí termotisku maximální rozměr 400 x 400 mm

IDENTIFIKACE ODPADU –

Reliéfní znak a Braillovo písmo pro zrakově postižené uživatele. Umístěné na korpusu kontejneru

RFID ČIPY –

Prostor v těle nádoby pro uložení čipů. To usnadňuje identifikaci a sledování kontejnerů

ČÍSLOVÁNÍ –

Pomocí štítku na korpus

REFLEXNÍ PÁSKY –

Ty zajišťují větší viditelnost kontejnerů na veřejných komunikacích

INFORMATIVNÍ SAMOLEPKA O DRUHU ODPADU –

To usnadňuje recyklaci tím, že zahrnuje informace a ikony pro rychlou identifikaci kontejneru



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

** Zkontrolujte dostupnost každého modelu*

Kruhové otvory, Ø200, Ø250, Ø300 a Ø400. Obdélníkový otvor pro nádoby 2400 l, dostupné velikosti:

- 485 x 185 mm
- 1000 x 190 mm
- 1000 x 225 mm
- 1090 x 190 mm

Obdélníkový otvor pro nádoby 3200 l, dostupné velikosti:

- 1015 x 150 mm
- 1090 x 180 mm



PEDÁL –

Pedál se instaluje do těla a usnadňuje otevřít víko



VÍKO VE VÍKU –

Doplňek navržený pro usnadnění třídění. Ochrana před atmosférickými vlivy a zabránění úniku nepříjemných pachů:

- Užitečná velikost (2400 l): 240 x 270 mm
- Užitečná velikost (3200 l): 325 x 320 mm

Možnosti víka ve víku: odemčené víko ve víku.



VELKÉ VÍKO VE VÍKU –

Doplňek navržený pro usnadnění třídění. Ochrana před atmosférickými vlivy a zabránění úniku nepříjemných pachů. Užitečný rozměr: 400 x 400 mm

Možnosti víka ve víku:

- Manuálně zajištěné víko ve víku
- Elektronicky uzamykatelné víko ve víku



POZIČNÍ TRN –

Zabezpečuje, aby nádoba zůstala ve stejné poloze



PÁKA –

Ruční systém otevírání umístěný v těle. K usnadnění dostupnosti (otevření) kontejneru



SAMOLEPKA NA MÍRU –

Každá nádoba může být vybavena samolepkou, usnadňující rozlišení dle druhu umísťovaného odpadu



BALÍČEK PŘÍSTUPNOSTI –

- Přístupné vhozy
- Značka přístupnosti
- Štítek Braillovým písmem

SPODNÍ VÝSYP

NABÍDKA ►

Ideální pro tříděný sběr

Kontejnery se spodním výsypem **CONTENTUR** se vyrábí metodou roto-moldingu. Při jejich výrobě se používá celoprobarvené HDPE s UV stabilizátory. Vyrábíme vysoce odolný produkt odolný vůči atmosférickým vlivům.

Tyto nádoby jsou vyráběny pod nejvyššími mezinárodními standardy a mají certifikát kvality produktů.

Jsou navrženy tak, aby snadno zapadly do městské zástavby. Konkrétní řešení pro každý druh odpadu. K dispozici v široké řadě barev s kompletní sadou příslušenství, které usnadňuje každodenní práci při svozu odpadu v městě. K dispozici jsou různé zvedací systémy: běžný hák, dvojitý hák nebo Kinshofer.

Díky svému vkonstrukčnímu řešení, materiálům a designu vyžadují malou údržbu.




**INTEGROVANÝ DO
MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY**



UDRŽITELNOST



SNADNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ



KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM

NABÍDKA ►



VÝROBA

Vyrobeno metodou roto-moldingu z HDPE, tímto se prodlužuje její životnost.



DESIGN

Koncipován pro plnou integraci do měst i obcí, nabízí specializované řešení pro každý druh odpadu.



OSVĚDČENÍ

Všechny kontejnery jsou navrženy a vyrábí se dle normy EN-13071 a dosahují požadovaných standardů kvality.



ZVEDACÍ SYSTÉM

Žárově zinkovaný kovový zvedací systém. Dostupné pro různé systémy: běžný hák, dvojitý hák a Kinshofer.



PŘIZPŮSOBNÍ




Kontejnery lze označit pomocí emblému, loga atd., umístěním samolepky nebo lepicího vinylu.



EFEKTIVNÍ ÚDRŽBA






Tyto kontejnery vyžadují minimální údržbu díky jejich konstrukci, materiálu a designu. Nízký počet dílů a komponentů zajišťuje efektivní údržbu.

Model	Objem	Váha	Nosnost	Celková výška	Výška otevření	Zvedací systém
OVAL Igloo	3000 L	140 Kg	1200 Kg	1600 mm	1190 mm 1250 mm	Dvojhák / Kinshofer
OPTIK Igloo	2000 L 3000 L 4000 L	207 Kg 246 Kg 285 Kg	800 Kg 1200 Kg 1600 Kg	1889 mm	1200 mm 1500 mm	Obyčejný hák / Dvojhák / Kinshofer
2 Side System Igloo	2000 L 2800 L 3600 L	130 Kg 161 Kg 179 Kg	800 Kg 1120 Kg 1440 Kg	1600 mm	1180 mm	Dvojhák / Kinshofer
Circular Igloo	2500 L 3000 L	90 Kg 102 Kg	625 Kg 750 Kg	1700 mm	1427 mm 1475 mm	Dvojhák / Kinshofer
Rectangular Igloo	2500 L	120 Kg	625 Kg	1827 mm	1450 mm	Dvojhák / Kinshofer
Agora Igloo	2700 L	180 Kg	1080 Kg	1665 mm	1197 mm 1357 mm	Dvojhák / Kinshofer
3200 Igloo	3200 L	213 Kg	1280 Kg	1727 mm	1315 mm	Dvojhák / Kinshofer
Cite Igloo	2200 L	140 Kg	880 Kg	1854 mm	1200 mm 1463 mm	Dvojhák / Kinshofer
Metallic Igloo	3000 L	268 Kg	750 Kg	1620 mm	1300 mm	Dvojhák / Kinshofer



SPODNÍ VÝSYP

NABÍDKA ▶



OVAL IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VÝBĚR HOZOVÝCH OTVORŮ –

Používá se k recyklaci různých druhů odpadu: sklo, papír a karton, obaly, TKO...

Kruhové otvory, dostupné průměry:

- Ø200 mm
- Ø400 mm

Otvor pro papír, dostupný rozměr: 890 x 210 mm

Velké víko ve víku, užitečná velikost: 400 x 400 mm



POHODLNÉ OTEVÍRÁNÍ VÍKA –

Lehké s tlumeným dovřením, vyhnete se náhlému uzavření. K dispozici pro různé frakce



KRYTÉ VHOZOVÉ OTVORY –

Příslušenství navrženo tak, aby zamezilo prosakování vody do kontejneru. Zaručuje jednotnost designu.



MANUÁLNÍ ZÁMEK–

Zabránění otevření nádoby



ELEKTRONICKÝ ZÁMEK –

Vybavený spolehlivým zámkem zabraňujícím neoprávněnému přístupu



RUČNÍ VYKLAPĚČ –

Systém, který napomáhá při vyprazdňování nádob o objemu 120 L a 240 L do kontejnerů s bočním výsypem



NÁLEPKA NA MÍRU –

Velký potenciál přizpůsobení pro loga na těle kontejneru pokyny k recyklaci odpadu, lze umístit na přední i zadní straně nádoby



IDENTIFIKACE ODPADU –

Reliéfní znak a Braillovo písmo pro zrakově postižené. Umístěný na těle nádoby pro označení typu odpadu.

OPTIK IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



OBJEM –

Navrženo pro recyklaci skla, obalů, papíru, a organického odpadu

Tři možnosti objemu: 2m³, 3m³, 4m³



PEDÁL –

** Dostupné pouze pro běžné hákové zvedací systémy*

Vyprazdňovací dvířka vybavená pedálem pro aktivaci výsypových dveří, umožňující kontejner zcela vyprázdnit



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Možnost vhozových otvorů na všech čtyřech stranách: dva na přední a zadní a jeden na každé z bočních straně

Kruhové otvory pro obaly a skleněné frakce, dostupný průměr: Ø180 mm

Obdélníkový otvor pro obaly a papír frakce, dostupný rozměr: 350 x 150 mm

Velké víko ve víku pro recyklaci jiných druhů odpadu popř organická hmota, užitný rozměr 330 x 400



SAMOLEPKA NA MÍRU –

Velké plochy pro přizpůsobení, používání log a pokyny k třídění odpadu

- Přední a zadní strana, dostupné velikosti:
 - 420 x 320 mm
 - 420 x 630 mm
- Strana: max. rozměr 500 x 600 mm



PŘÍSTUPNÉ OTVORY –

Uživatelské otvory v různých výškách pro lepší přístupnost

- Přední a zadní: 1200 mm and 1500 mm
- Strana: 900 mm

2SIDE SYSTEM® IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



OBJEM –

K dispozici ve třech objemech:

- 2000 L
- 2800 L
- 3600 L



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Otvory používané k recyklaci různých druhů odpadu: papír a lepenka, sklo, obaly, organické a jiný odpad...

- Kruhové otvory Ø200 a Ø350 mm
- Obdélníkový otvor 900 x 200 mm



VÍKO KONTEJNERU –

Vybaveno pedálem pro bezdotykové otevírání víka. Dostupné velikosti:

- 400 x 400 mm
- 650 x 400 mm



PEDÁL –

CONTENUR-patentovaný design pedál nepřechází přes boky kontejneru



MANUÁLNÍ ZÁMEK –

Umožňuje otevření víka pomocí klíče



PŘÍZPŮSOBNOST –

Each igloo may be customised with a sticker, facilitating citizen recycling by including pictures and icons to rapidly identify each container

Dostupné velikosti:

- 445 x 480 mm
- 795 x 480 mm
- 1145 x 480mm

CIRCULAR IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Kruhové otvory pro obaly a skleněné frakce, dostupné průměry:

- Ø200 mm
- Ø250 mm

Obdélníkový otvor, dostupné velikosti:

- 410 x 150 mm
- 435 x 260 mm



RUČNÍ VYKLAPĚČ –

Systém, který napomáhá při vyprazdňování nádob o objemu 120 L a 240 L



VHOZOVÉ VÍKO PROFI –

Exkluzivní příslušenství určené pro sektor služeb, usnadnění ukládání odpadu



SAMOLEPKA NA MÍRU NEBO LEPICÍ VINYL –

Každé iglú lze upravit samolepkou popř. nalopovacím vinylem



REFLEXNÍ PÁSKY –

Vysoce viditelné a přilnavé

RECTANGULAR IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Kruhové otvory pro obaly a skleněné frakce, dostupné velikosti:

- Ø200 mm
- Ø250 mm

Obdélníkové otvory, dostupné velikosti:

- 410 x 150 mm
- 780 x 150 mm
- 925 x 150 mm



RUČNÍ VYKLAPĚČ –

Systém, který napomáhá při vyprazdňování nádob o objemu 120 L a 240 L do kontejnerů s bočním výsypem



VHOZOVÉ VÍKO PROFI –

Příslušenství určené výhradně pro služby pro usnadnění ukládání odpadu

Dostupná velikost: 455 x 270 mm



SAMOLEPKA NA MÍRU –

Každé iglú lze vybavit samolepkou



REFLEXNÍ PÁSKY –

Vysoce viditelné a přilnavé



BALÍČEK PŘÍSTUPNOSTI –

- Přístupný otvor v těle
- Značka přístupnosti pro imobilní
- Štítek s Braillovým písmem

AGORA IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VÝBĚR HOZOVÝCH OTVORŮ –

Kruhové otvory pro obaly a skleněné frakce, dostupné průměry:

- Ø200 mm
- Ø300 mm

Obdélníkový otvor pro papírovou frakci, rozměr k dispozici: 700 x 150 mm



RUČNÍ VYKLAPĚČ –

Systém, který napomáhá při vyprazdňování nádob o objemu 120 L a 240 L do kontejnerů s bočním výsypem



VHOZOVÉ VÍKO PROFI –

Příslušenství určené výhradně pro služby pro usnadnění ukládání odpadu



SAMOLEPKA NA MÍRU NEBO LEPICÍ VINYL –

Každé iglú lze upravit pomocí samolepky nebo samolepícího vinylu, maximální rozměr 320 x 760 mm



PŘÍSTUP PRO DĚTI –

Příslušenství umožňující dětem přístup ke kontejneru, podpora jejich účasti na recyklaci odpadu

3200L IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VÝBĚR HOZOVÝCH OTVORŮ –

Kruhové otvory pro obaly a skleněné frakce, dostupné velikosti:

- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm (přední část)

Obdélníkový otvor pro papírovou frakci, rozměr k dispozici: 780 x 150 mm



VHOZOVÉ VÍKO PROFI –

Příslušenství určené výhradně pro služby pro usnadnění ukládání odpadu



SAMOLEPKA NA MÍRU NEBO LEPICÍ VINYL –

Každé iglú lze upravit pomocí samolepky nebo lepicího vinylu



REFLEXNÍ PÁSKY –

Vysoce viditelné a přilnavé

OCELOVÉ IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Kruhové otvory pro obaly a skleněné frakce, dostupné průměry:

- Ø250 mm
- Ø300 mm

Obdélníkový otvor pro papírovou frakci, rozměr k dispozici: 1000 x 180 mm



SAMOLEPKA NA MÍRU NEBO LEPICÍ VYNIL –

Každé iglú lze upravit samolepkou nebo lepicím vylem



PŘÍZPŮSOBNÍ –

Možnost přizpůsobení kontejneru potiskem na přední a zadní straně

Přední plocha, maximální dostupné velikosti:

- 1240 x 140 mm
- 1240 x 170 mm
- 1240 x 240 mm

Zadní plocha, maximální rozměr: 850 x 240 mm

CITE IGLOO

KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM ►



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Kruhové otvory určené výhradně pro recyklaci skleněné frakce, dostupný průměr:

- Ø150 mm



VÝSYPNÉ DVEŘE –

Antikorozi kovový vyprazdňovací systém



PŘÍSTUPNÉ VHOZOVÉ OTVORY –

Dva otvory umístěné ve výšce 1200 mm pro větší přístupnost



SAMOLEPKA NA MÍRU NEBO LEPICÍ VYNIL –

Každé iglú lze upravit pomocí samolepky nebo lepicího vinylu

PODZEMNÍ KONTEJNERY

► JEŘÁBOVÝ ZVEDACÍ SYSTÉM

► HYDRAULICKÝ ZVEDACÍ SYSTÉM

► BOČNÍ VÝSYPOVÝ SYSTÉM

► VHOZOVÉ VĚŽE

PODZEMNÍ KONTEJNERY

Inovativní a bezpečné řešení

Podzemní kontejnery **CONTENUR** mají rozeznatelný **design, odolnost a variabilitu**.

Jsou navrženy tak, aby se zapadly do městské zástavby, včetně historických center a jsou navrhovány s velkou objemovou kapacitou. Vizuálně zabírají malou plochu ve veřejném prostoru. Modulární a univerzální, s potenciálem kombinovat plast a kov.

Bezpečnost zaručena. Kontejnery jsou vybaveny bezpečnostními plošinami, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Navržený design garantuje účinný sběr a dostatečnou hygienu, jsou velmi snadno čistitelné. Sběr odpadů v podzemních kontejnerech, pomáhá snížit nežádoucí zápach, minimalizuje nežádoucí odcizení odpadu a snižuje možnosti vandalizmu.




ODOLNOST



UNIVERZÁLNOST



DOSTUPNOST



JEŘÁBOVÝ ZVEDACÍ SYSTÉM

Naše podzemní kontejnery jsou koncipovány ke snadnému sběru odpadu. Díky malému počtu dílů, je jejich údržba snadná.

Produkt je certifikován podle standardů UNE EN 13071 1,2,3: 2008, certifikát udělen externí certifikační společností a ověřen ENAC (Standardní standardy produktů Urban Fixture).

ZVEDACÍ SYSTÉM Z NEREZOVÉ OCELI –

k dispozici pro různé sběrné systémy: obyčejný hák, dvojhák, trojhák a Kinshofer.

VHOZOVÉ VĚŽE –

Vhozová věž se používá k uložení odpadu. **CONTENUR** nabízí širokou škálu různých modelů přizpůsobených každému typu odpadů. Vyráběny z různých materiálů: žárově zinkovaná ocel, nerezová ocel a polyethylen.

POCHOZÍ PLOCHA –

Platforma pro chodce je vyrobena v galvanizované oceli Protiskluzový plech s diamantovým vzorem, nebo s dvojitým krytem, pro montáž dlažby.

KONTEJNER –

Pro tyto podzemní kontejnery jsou k dispozici následující velikosti systém: 3m³, 4m³ and 5m³.


Všechny podzemní kontejnery jsou vyrobeny z žárově zinkované oceli nebo HDPE.

BEZPEČNOSTNÍ PLATFORMA–

Systém obsahuje bezpečnostní plošinu z žárově zinkované oceli, který se automaticky zvedne, je-li nádoba vytažena z otvoru. Platforma zabrání pádu z výšky, pracovníkům při údržbě zařízení, nebo kolem jdoucím občanům.

PREFABRIKOVANÝ BETON –

Vyráběný podle normy EN-206-1, zesílený a vysoce odolný betonový blok. Prefabrikovaný beton je vysoce odolný vůči zemským silám, a je naprosto vzduchotěsný a vodotěsný.



HYDRAULICKÝ ZVEDACÍ SYSTÉM

Všechny podzemní systémy pro kontejnery s horním výsypem jsou koncipovány pro městská centra, kde eliminují pohled na odpad a zajišťují čistější a otevřený prostor. Mohou hostit až 2, 3 nebo 4 kontejnery s kapacitou až 1100 L.

CONTENUR RLS jsou charakteristicky vysoce odolné a snadno se udržují. Byly navrženy, aby vydržely používání v nehostinném prostředí a mají životnost více než 15 let. Zařízení RLS mohou být vyprazdňována prostřednictvím svozového vozidla nebo nezávislého hydraulického centrálního systému.

VHOZOVÉ VĚŽE –

Jsou tam, kde uživatelé ukládají odpad. CONTENUR nabízí velký počet různých modelů, přizpůsobené každému typu sběru a druhu odpadů. V různých materiálech: žárově zinkovaná ocel, nerezová ocel nebo polyethylen.

POCHOZÍ PLOCHA –

Tato konstrukční složka nese váhu chodníku a okolní komunikace. Brání vniknutí kapalně nebo dešťové vody a zabraňuje úniku pachům.

Standardní povrch platformy je vyroben v protiskluzové úpravě se diamantovým vzorem. Může být také přizpůsoben podobnému vzhledu dle okolní dlažby.

ZVEDACÍ SYSTÉM –

Hydraulický zvedací systém má rozdělení na sekce, dle počtu kontejnerů jednotka je navržena k umístění kontejnerů na úrovni ulice, čímž usnadní stahování a vyprazdňování.

Hydraulický systém má nůžkový výtah, což umožňuje progresivní zvedání na obou stranách platformy. Struktura je zvednuta přes 2 hydraulické válce, poskytující celkovou podporu a stabilitu. Vybaven dvěma pojistnými ventily chrání a zabraňuje pádu zařízení při běžné údržbě.



BOČNÍ VÝSYPOVÝ SYSTÉM

Podzemní kontejnery **CONTENTUR** s bočním výsypem jsou koncipovány pro frekventované veřejné prostory, které již mají systém sběru kontejnerů s bočním výsypem. Tyto jednotky mohou pojmut 1 nebo 2 kontejnery s bočním výsypem o kapacitě až 3200 L.

Jednotka je ovládána pomocí nezávislé hydrauliky centrální stanice, která je aktivována na dálku. Tento dálkový ovladač je kompatibilní se zadním nakládacím zařízením a lze použít pro oba systémy.

Dále je jednotka vybavena světelným a zvukovým bezpečnostním systémem, který se zapne, když je systém vyprazdňován.

VHOZOVÉ VĚŽE –

CONTENTUR má různé modely vhozých věží, které jsou uzpůsobeny pro všechny druhy sbíraných odpadů a jsou vyrobeny z různých materiálů: žárově zinkované oceli, nerezová ocel popř. polyethylen.

POCHOZÍ PLOCHA –


Pochozí plocha může mít různou povrchovou úpravu jako chodník i pro silniční provoz. Technická konstrukce brání zatékání dešťové vody a úniku zápachu. Standardem je povrchová úprava platformy vyrobená z protiskluzového diamantového plechu, ale mohou být také upraveny tak, aby měly podobný vzhled jako okolní dlažba.

ZVEDACÍ SYSTÉM –

Hydraulický zvedací systém má spodní plošinu, na které jsou umístěny kontejnery s bočním výsypem. Platforma má regulátory, které absorbují jakýkoli sklon ulice, až do 6 %.

Hydraulický systém má nůžkový zdvih pro zajištění progresivity zvedání na obou stranách plošiny. Konstrukce je zvednutá přes 2 hydraulické válce, které poskytují celkový odpor a stabilitu.

Vybaveno bezpečnostními píсты pro ochranu a zabránění pádu během vyprazdňování.



VHOZOVÉ VĚŽE



DESIGN

Navržen tak, aby zcela zapadl do městské zástavby včetně historických center



ÚČINNOST

Podzemí kontejnery od **CONTENUR** u zaručují snadný sběr odpadů a snadnou údržbu a čištění



BEZPEČNOST

Bezpečnost jak občanů, tak obsluhy úklidu a údržby je zaručena, díky vybavení bezpečnostní plošinou



PŘIZPŮSOBNÍ

Large customisation potential on the body of the disposal column, with different colours, logos, vinyl, informative campaigns, etc.



PŘÍSTUPNOST

Otvor pro vhoz odpadu je ve výšce 900 mm, čímž je jednotka plně přístupná



CERTIFIKOVANÝ

Jsou certifikovány dle nejvyšších standardů kvality. Výrobní proces je certifikovaný pod UNE EN ISO 9001 a UNE EN ISO 14001 Certifikace produktu podle normy UNE EN 13071.

Model	Výška	Objem věže	Omezovač objemu	Přístupový otvor (vždy z nerezové oceli)	Příslušenství	Materiál
Kheops	970 mm	40 L, 60 L, 80 L, 100 L, 120 L	Box s omezovačem	Organický odpad / Obaly Papír a lepenka / Sklo	Otvor Ø200 mm / Pedál / Kontrola ventilu / Kontrola plnění / Kontrola přístupu	Nerezová ocel / žárově pozinkovaná ocel+ kataforéza + lak
Evolution	952 mm	60L, 80 L, 100 L, 120 L	Jednoduchý a dvojitý buben	Organický odpad / Obaly Papír a lepenka / Sklo	Otvor Ø200- 300 mm / Pedál / Kontrola ventilu / Kontrola plnění / Kontrola přístupu	Nerezová ocel / žárově pozinkovaná ocel+ kataforéza + lak
Austral	990 mm	80 L, 100 L, 120 L	Jednoduchý buben	Organický odpad / Obaly Papír a lepenka / Sklo	Otvor Ø200- 300 mm / Kontrola ventilu / Kontrola plnění	Pozinkovaná nebo žárová ocel + kataforéza + barva / nerez
Europa	1100 mm	60 L, 80 L	Jednoduchý a dvojitý buben	Organický odpad / Obaly Papír a lepenka / Sklo	Otvor Ø200 mm / Kontrola ventilu / Kontrola plnění	Polyetylen / vnitřek z předem pozinkované ocele
Milenium	1110 mm	60 L, 80 L	Jednoduchý a dvojitý buben	Organický odpad / Obaly Papír a lepenka / Sklo	Otvor Ø200- 300 mm / Kontrola ventilu / Kontrola plnění	Polyetylen / vnitřek z předem pozinkované ocele
Cite	1010 mm	—	N/A	Sklo	Otvor Ø200 mm / Kontrola plnění	Polyetylen / vnitřek z nerezové ocele

KHEOPS



- 970 mm výška
- 40 L, 60 L, 80 L, 100 L, 120 L objem veže
- Žárově zinkovaná ocel/ galvanizovaná ocel

EVOLUTION



- 952 mm výška
- 60 L, 80 L, 100 L, 120 L objem veže
- Žárově zinkovaná ocel/ galvanizovaná ocel

AUSTRAL



- 990 mm výška
- 80 L, 100 L, 120 L objem veže
- Žárově zinkovaná ocel/ galvanizovaná ocel

EUROPA



- 1100 mm výška
- 60 L, 80 L objem veže
- Polyetylen

MILENIUM



- 1110 mm výška
- 60 L, 80 L objem veže
- Polyetylen

CITE



- 1010 mm výška
- Polyetylen

KHEOPS

VHOZOVÉ VĚŽE ►

MODULÁRNÍ A ERGONOMICKÉ

Vhozová věž Kheops je vyrobena z nerezové oceli, čímž je pevnější a odolnější proti korozi. Rozměry sloupce zajišťují, že zabírá málo prostoru.

Produkt byl navržen pro jeho plnou integraci do libovolné okolí, o celkové výšce 970 mm, tím je uživatelsky přívětivý a plně přístupný. Je konkrétně navržený tak, aby na něj mohly být umístěny chytré komponenty, senzory a zámky.

Vhozová věž může být přizpůsobena logy a informacemi o odpadu, které usnadní občanům recyklaci.

Mohou být přidány identifikační štítky odpadu a pro každý druh odpadu jsou k dispozici různé barvy. Na přání může být kontejner vybaven snímačem, který detekuje hladinu naplnění a umožňuje tak optimalizaci sběrné trasy.

Její modulární a zjednodušený design usnadňuje údržbu a montáž náhradních dílů. Skládá se z profesionálního vstupu (dveří) pro usnadnění přístupu oprávněného personálu, pokud je třeba s kontejnerem manipulovat.

Díky malému počtu komponentů je snadná demontáž a údržba je jednoduchá a efektivní.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ►



VHOZOVÁ DVÍŘKA –

Objem boxu až 120 L. Osazeno systémem tlumení, který pomáhá při otevírání a zavírání dveří, bezhlučným způsobem



KRYCÍ VHOZOVÁ GUMA –

Integrována do boxu, pro recyklaci papíru a obalů. Vybaveno gumovou ochranou proti stříkající vodě. Dostupná velikost: 510 x 200 mm



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Selektivní otvor pro recyklaci skla, integrovaný do vhozových dvířek. Dostupný průměr otvoru 200 mm



PEDÁL –

Vyrobeno z pozinkované oceli. Ergonomický pedál pro usnadnění vhozu bez ruční manipulace. Hygieničtější bezkontaktní přístup



OMEZENÍ VHOZOVÉ KAPACITY –

Pro omezení velikosti otevření vhozových dvířek. Systém kontroly přístupu může být začleněn na vyžádání



SLEDOVÁNÍ PŘÍSTUPU OBČANŮ –

Ovládání přístupu uživatelů pomocí karty: log, četnost využití, množství vzniklého odpadu atd.



PŘÍZPŮSOBNOST –

Identifikační štítky odpadu lze snadno přidat. Každá vhozová věž může být přizpůsobena nálepkami, logy, emblémy a pokyny pro každý odpad

EVOLUTION

VHOZOVÉ VĚŽE ▶

PEVNOST A ODOLNOST

Vhozový věž Evolution je vyroben z oceli. Povrchová úprava je z nerezové nebo žárově pozinkované oceli, ošetřené kataforézou a lakem. Obě povrchové úpravy jsou zcela připraveny odolat jakýmkoliv povětrnostním vlivům. Vhozový sloupek může být osazen identifikátory ke sledování naplněnosti a nezabírá mnoho prostoru na ulici.

Vhozový sloupek může být vybaven logy a pokyny k druhu umísťovaného odpadu.

Vhozový věž má jednoduchý a kompaktní design umožňuje snadnou demontáž pro přístup ke všem vnitřním komponentům. Je vybaven servisními dvířky pro přístup údržby.

Díky malému počtu dílů je snadno demontovatelný a údržba je jednoduchá a efektivní.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



BUBEN –

K dispozici jednoduchý nebo dvojitý buben. Možná kapacita:

- ▶ 80 L (vstupní okno 460 x 390 mm)
- ▶ 100 L (vstupní okno 560 x 390 mm)
- ▶ 120 L (vstupní okno 660 x 390 mm)



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Možnost volby vhozového otvoru pro recyklaci skla nebo bioodpadu. Dostupný průměr otvoru 200 a 300 mm



PEDÁL –

Vyrobeno z pozinkované, nebo nerezové oceli. Ergonomický pedál pro bezdotykový přístup.



PŘÍZPŮSOBNÍ –

Každou věž lze přizpůsobit logy, emblémy a pokyny pro každý odpad



KRYCÍ ŠTÍT –

Pro recyklaci papíru a obalů. Vybaveno pryžovou ochranou proti zatékání vody. Dostupné velikosti:

- ▶ 340 x 162 mm
- ▶ 440 x 162 mm
- ▶ 540 x 162 mm



DVOJITÝ BUBEN –

Omezená kapacita bubnu a zamezení neoprávněnému přístupu do kontejneru. Může být vybaven systém kontroly přístupu



KONTROLA PŘÍSTUPU –

Ovládání přístupu uživatele pomocí karty, generování protokolu o četnosti využití a množství ukládání odpadu

AUSTRAL

VHOZOVÉ VĚŽE ▶

EFEKTIVNÍ ÚDRŽBA

Vhozová věž Austral může být vyrobena z nerezové nebo žárově pozinkované oceli, případně laku.

Všechny povrchové úpravy vhozových věží jsou vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům.

Každý vhozová věž může být přizpůsobena pomocí štítku na těle, loga a pokynů k druhu umísťovaného odpadu, tak aby se občanům usnadnilo třídění.

Nádoba může být vybavena senzorem k detekci hladiny naplnění a optimalizaci svozové trasy.

Díky jednoduchému designu je snadno demontovatelná. Má větší dvířka pro servisní dvířka, pro případ kdy je třeba kontejner serviso



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



JEDNODUCHÝ BUBEN –

Vybaveno systémem protizávaží, který usnadňuje otevírání a zavírání bubnu. Dostupná kapacita:

- ▶ 80 L (vstupní okno 570 x 360 mm)
- ▶ 100 L (vstupní okno 700 x 360 mm)



VÝBĚR VHOZOVÝCH OTVORŮ –

Selektivní otevírání pro recyklaci skla a bioodpadu. Vybaveno s pryžovou ochranou proti zatékání vody. Dostupné v průměrech 200 a 300 mm



KRYCÍ ŠTÍT –

Pro recyklaci papíru a obalů. Dostupné velikosti:

- ▶ 80 L (vstupní okno 570 x 162 mm)
- ▶ 100 L (vstupní okno 700 x 162 mm)
- ▶ 120 L (vstupní okno 900 x 162 mm)



PŘÍZPŮSOBENÍ –

Každou vhozovou věž lze přizpůsobit logy, emblémy a pokyny pro druh umísťovaného odpadu

EUROPA

VHOZOVÉ VĚŽE ▶

ODOLNOST A SNADNÁ INSTALACE

Vhozové věže Evropa je vyroben z vysokohustotního polyethylenu HDPE. Mají vnitřní konstrukci vyrobenou z pozinkované oceli a buben vyrobený z nerezové oceli, o objemu 60 l nebo 80 l. Byly navrženy s povrchovou úpravou anti-stickers a anti-graffiti.

Každá vhozová věž může být označena jinými barvami v závislosti na druhu umísťovaného odpadu. Věž lze vybavit identifikačním štítkem.

Díky svému zjednodušenému designu je snadno demontovatelná a vyměnitelná.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



JEDNODUCHÝ BUBEN –

Vybaveno systémem protizávaží, který usnadňuje otevírání a zavírání bubnu. Dostupná kapacita:

- ▶ 80 L (vstupní okno 415 x 385 mm)



DVOJITÝ BUBEN –

Umožňuje omezit kapacitu bubnu a vyhnout se neoprávněnému přístupu občanů k odpadu. Může být vybaven systémem kontroly přístupu



VHOZOVÉ OTVORY PRO RECYKLACI SKLA –

Selektivní otevírání pro recyklaci skla. Dostupný průměr 200 mm



KRYCÍ VHOZOVÁ GUMA –

Používá se k recyklaci papíru a kartonu. Vybaveno gumovou manžetou proti zatékání vody



PŘÍZPŮSOBNÍ –

Každý vhozová věž může být barevně odlišená v závislosti na druhu umísťovaného odpadu

MILENIUM

VHOZOVÉ VĚŽE ▶

ODOLNÉ A SNADNO ČISTITELNÉ

Vhozová věž Milenium je vyrobena z HDPE. Má vnitřní strukturu vyrobenou z pozinkované oceli a buben z nerezové oceli o objemu 60 a 80 litrů.

Vhozové věže mohou být přizpůsobeny pomocí identifikačního štítku v přístupovém otvoru, v závislosti na druhu umísťovaného odpadu.

Díky jednoduchému designu jsou snadno demontovatelné a vyměnitelné.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



JEDNODUCHÝ BUBEN –

Vybaveno systémem protizávaží, který usnadňuje otevírání a zavírání bubnu. Dostupná kapacita:

- ▶ 60 L s omezovačem (vstupní okno 415 x 385 mm)
- ▶ 80 L (vstupní okno 415 X 385 mm)



DVOJITÝ BUBEN –

Výběr vhozových bubnů pro recyklaci skla nebo bioodpadu, osazeno s pryžovou ochranou proti unikání vody. Dostupné otvory průměry: 200 a 300 mm

VHOZOVÉ OTVORY PRO RECYKLACI SKLA –

Selektivní otevírání pro recyklaci skla nebo bioodpadu, osazeno s pryžovou ochranou proti unikání vody. Dostupné otevírací průměry: 200 a 300 mm



ZPĚTNÝ VENTIL –

Používá se k recyklaci papíru a obalů. Vybaveno gumovým chráničem proti zatékání vody

PŘIZPŮSOBNÍ –

Přístupový otvor může být označen pomocí identifikačního štítku

CITE


VHOZOVÉ VĚŽE ►

OPTIMALIZACE A ESTETIKA

Vhozová věž Cite je vyrobena z HDPE. Byla navržena výhradně pro třídění skla. Na požádání lze dovybavit vnitřní konstrukcí z nerezové oceli.

Vhozový otvor má pryžovou ochranu proti pronikání vody. Lze jej přizpůsobit samolepky, logy a pokyny pro druh umístovaného odpadu.

Je vysoce modulární a skládá se z redukovaného počtu dílů a komponentů, které lze snadno vyměnit na místě, aby jeho údržba byla rychlá a efektivní.



ODPADKOVÉ KOŠE

► SÉRIE OMEGA

► SÉRIE AGORA

► SÉRIE EUROPA


► SÉRIE MILENIUM

► DIN

► SÉRIE BARCELONA

► GOYA

► CLASSIC



ODPADKOVÉ KOŠE

Plně integrované do okolní zástavby

Odpadkové koše **CONTENTUR** jsou koncipovány tak, aby se staly součástí městského prostředí. Jsou navrženy tak, aby zajistily efektivnější a rychlejší svoz odpadu a úklidové práce, jsou vysoce odolné vůči vnějším vlivům.

Vyrobena podle nejvyšších standardů kvality z polyethylenu, oceli nebo litého hliníku podle přísných předpisů kvality. Poskytují funkční a designová řešení, pro tříděný sběr různých druhů odpadů, papíru, plastů, skla, obalů, či jiného odpadu atd..

Navrženo pro pohodlné a snadné používání. Všechny odpadkové koše **CONTENTUR** jsou vyráběny s důrazem na co nejmenší počet dílů pro usnadnění montáže a údržby.

Sortiment odpadkových košů **CONTENTUR** má širokou škálu provedení, ze série Goya nebo Classic (funkční a odolný) až po nejmodernější, s neutrálním a všestranným designem, jako jsou odpadkové koše OMEGA nebo Milenium.



INTEGROVANÝ DO
MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ



UŽIVATELSKY
PŘÍVĚTIVÝ



ŠIROKÝ
ROZSAH



ODPADKOVÉ KOŠE



DESIGN
Odpadkové koše **CONTENUR** jsou navrženy do každého městského prostředí



UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ
Navrženy pro zajištění pohodlí a jednoduchého použití



ERGONOMIE
Řada odpadkových košů **CONTENUR** má širokou, ergonomickou přední část usnadňující vyprazdňování



PŘÍZPŮSOBNÍ
Všechny odpadkové koše mohou být přizpůsobeny emblémy, logy (štítky, termotisky nebo nálepky)



EFEKTIVNÍ ÚDRŽBA
Efektivní design, snadná a levná údržba



PROTIKOROZNÍ OPATŘENÍ
Všechny kovové komponenty jsou ošetřeny prostřednictvím katarézy nebo žárového zinkování, aby se zabránilo jakékoli korozi



OMEGA 50 L LITTER BIN

50 L objem

875 mm výška

411 mm hloubka

PEHD materiál

BEZ KRYTU
OMEGA 50 L LITTER BIN

50 L objem

711 mm výška

411 mm hloubka

PEHD materiál

OMEGA 60 L LITTER BIN

60 L objem

1190 mm výška

290 mm hloubka

Lineární PE materiál

BEZ KRYTU
OMEGA 60 L LITTER BIN

60 L objem

973 mm výška

290 mm hloubka

Lineární PE materiál

OMEGA 120 L LITTER BIN

120 L objem

1190 mm výška

517 mm hloubka

Lineární PE materiál

BEZ KRYTU
OMEGA 120 L LITTER BIN

120 L objem

973 mm výška

517 mm hloubka

Lineární PE materiál

Model	Objem	Objem koše	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál
OMEGA 50 L Litter bin	50 L	50 L	875 mm	450 mm	411 mm	Vstříkovaný polyethylen
OMEGA 50 L Litter bin Bez krytu	50 L	50 L	711 mm	450 mm	411 mm	Vstříkovaný polyethylen
OMEGA 60 L Litter bin	60 L	60 L	1190 mm	590 mm	290 mm	Lineární polyethylen
OMEGA 60 L Litter bin Bez krytu	60 L	60 L	973 mm	590 mm	290 mm	Lineární polyethylen
OMEGA 120 L Litter bin	120 L	120 L	1190 mm	590 mm	517 mm	Lineární polyethylen
OMEGA 120 L Litter bin Bez krytu	120 L	120 L	973 mm	590 mm	517 mm	Lineární polyethylen

ITÁLICA 50 L

50 L objem

858 mm výška

372 mm průměr

Vstřikovaný polyetylen

DIANA 80 L

80 L objem

1028 mm výška

410 mm průměr

Hliníkový materiál

ATENE 80 L

80 L objem

852 mm výška

415 mm průměr

Hliníkový materiál

MINERVA 130 L

130 L objem

1235 mm výška

558 mm průměr

Lineární PE

Model	Objem	Objem koše	Výška	Průměr	Materiál
Itálica 50 L	50 L	50 L	858 mm	372 mm	Vstřikovaný polyetylen
Diana 80 L	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Hliník
Atenea 80 L	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Hliník
Minerva 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Lineární polyetylen

EUROPA 50 L

50 L objem

867 mm výška

382 mm šířka

PEHD materiál

EUROPA 130 L

130 L objem

1165 mm výška

575 mm šířka

Lineární polyetylen

Model	Objem	Objem koše	Výška	Průměr	Materiál
Europa 50 L	50 L	50 L	867 mm	382 mm	Vstřikovaný polyetylen
Europa 130 L	130 L	120 L	1165 mm	575 mm	Vstřikovaný polyetylen

MILENIUM 50 L

50 L objem

858 mm výška

375 mm průměr

PEHD materiál

S KRYTEM
MILENIUM 80 L

80 L objem

1028 mm výška

410 mm průměr

Hliníkový materiál

BEZ KRYTU
MILENIUM 80 L

80 L objem

852 mm výška

415 mm průměr

Hliníkový materiál

MILENIUM 130 L

130 L objem

1235 mm výška

558 mm průměr

Lineární PE

Model	Objem	Objem koše	Výška	Průměr	Materiál
Milenium 50 L	50 L	50 L	858 mm	375 mm	Vstřikovaný polyetylen
Milenium 80 L S krytem	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Hliník
Milenium 80 L Bez krytu	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Hliník
MILENIUM 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Lineární polyetylen

CLASSIC 20 L

20 L objem

height výška

250 mm průměr

Ocel

CLASSIC 30 L





30 L objem

445 mm výška





300 mm průměr

Ocel


Model	Objem	Objem koše	Průměr	Materiál
Classic 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Ocel
Classic 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Ocel



Model	Objem	Výška	Šířka	Průměr koše	Materiál
Barcelona 35 L	35 L	1000 mm	228 mm	450 mm	Ocel
Barcelona 50 L	50 L	958 mm	462 mm	360 mm	Ocel
Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Ocel
Barcelona City 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Ocel
Barcelona City 220 L	220 L	959 mm	512 mm	450 mm	Ocel



Model	Objem	Výška koše	Průměr koše	Materiál
Single Goya 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Ocel
Single Goya 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Ocel
Double Goya 40 L	40 L	400 mm	250 mm	Ocel
Double Goya 60 L	60 L	445 mm	300 mm	Ocel



Model	Objem	Výška	Hloubka	Průměr	Materiál
Din	50 L	745 mm	340 mm	430 mm	Vstříkovaný polyethylen

OMEGA

ODPADKOVÉ KOŠE ►

ESTETIKA, ÚČINNOST A CÍRKULARITA

Náš sortiment odpadkových košů **OMEGA** je k dispozici ve velikostech 50, 60 a 120 l. Jejich efektivní design, s měkkými a jednoduchými linkami, byl koncipován pro jejich umístění ve městech s moderním a renovovaným vzhledem.

Všechny odpadkové koše OMEGA jsou na konci jejich životnosti 100% recyklovatelné. Celý sortiment lze vyrobit až 100 % recyklovaného materiálu. Vyrobeno z HDPE nebo metodou roto-moldingu.

Naše rodina odpadkových košů OMEGA byla navržena. S povrchovou úpravou s anti-stickers a anti-graffiti.

Vhozový otvor všech odpadkových košíků je umístěn ve výšce 900 mm pro lepší dostupnost. Všechny odpadkové koše řady OMEGA splňují standard řady přístupnosti - UNE EN 170001.



Model	Objem	Objem koše	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál
OMEGA 50 L Litter bin	50 L	50 L	875 mm	450 mm	411 mm	Vstříkovaný polyetylen
OMEGA 50 L Litter bin Bez krytu	50 L	50 L	711 mm	450 mm	411 mm	Vstříkovaný polyetylen
OMEGA 60 L Litter bin	60 L	60 L	1190 mm	590 mm	290 mm	Lineární polyetylen
OMEGA 60 L Litter bin Bez krytu	60 L	60 L	973 mm	590 mm	290 mm	Lineární polyetylen
OMEGA 120 L Litter bin	120 L	120 L	1190 mm	590 mm	517 mm	Lineární polyetylen
OMEGA 120 L Litter bin Bez krytu	120 L	120 L	973 mm	590 mm	517 mm	Lineární polyetylen



OMEGA 50 L

ODPADKOVÉ KOŠE ▶



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



POPELNÍK –

Toto příslušenství je stardartem každého modelu. Nachází se ve středu víka a umožňuje odkládat nedopalky cigaret, kde se mají uhasit a odhodit do nádoby



DÁVKOVAČ PLASTOVÝCH SÁČKŮ –

Odpadkové koše mohou být dodávány s dávkovačem plastových sáčků na psí exkrementy. Nachází se na straně odpadkového koše. Kapacita pro 50 sáčků, užitečný rozměr: 65 x 60 mm



ELEKTRONICKÝ ČIP –

Prostor k dispozici ve víku odpadkového koše pro umístění čipu. Uspadňuje identifikaci a sledování



NEZAKRYTÝ OMEGA 50L KOŠ –

Odpadkový koš OMEGA 50 l lze dodat i bez horního víka



STANDARDNÍ PŘIZPŮSOBENÍ –

Tělo odpadkového koše může být přizpůsobeno termotiskem nebo štítkem, maximální dostupný rozměr: 230 x 230 mm. V případě tisku maximální velikost 150 x 150 mm



VÍKO NA MÍRU –

Víko odpadkového koše může být označeno Braillovým písmem nebo reliéfem, maximální rozměr: 77 x 35 mm



PRÉMIOVÁ PŘIZPŮSOBENÍ –

Tělo odpadkového koše může být přizpůsobeno pomocí integrované samolepky nebo reliéfu, maximální rozměr: 230 x 230 mm

OMEGA 60 L

ODPADKOVÉ KOŠE ▶



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



POPELNÍK –

Toto příslušenství je stardartem každého modelu. Nachází se ve středu víka a umožňuje odkládat nedopalky cigaret, kde se mají uhasit a odhodit do nádoby



DÁVKOVAČ PLASTOVÝCH SÁČKŮ –

Odpadkové koše mohou být dodávány s dávkovačem plastových sáčků na psí exkrementy. Nachází se na straně odpadkového koše. Kapacita pro 50 sáčků, užitečný rozměr: 65 x 60 mm



ELEKTRONICKÝ ČIP –

Prostor k dispozici ve víku odpadkového koše pro umístění čipu. Uspadňuje identifikaci a sledování



NEZAKRYTÝ OMEGA 60L KOŠ –

Odpadkový koš OMEGA 60 l lze dodat i bez horního víka



STANDARDNÍ PŘIZPŮSOBNÍ –

Tělo odpadkového koše může být přizpůsobeno termotiskem nebo štítkem, maximální dostupný rozměr: 300 x 300 mm



VÍKO NA MÍRU –

Víko odpadkového koše může být označeno Braillovým písmem nebo reliéfem, maximální rozměr: 80 x 36 mm



PRÉMIOVÁ PŘIZPŮSOBNÍ –

Tělo odpadkového koše může být přizpůsobeno pomocí integrované samolepky nebo reliéfu, maximální rozměr: 300 x 300 mm

OMEGA 120 L

ODPADKOVÉ KOŠE ▶



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



POPELNÍK –

Toto příslušenství je stardarem každého modelu. Nachází se ve středu víka a umožňuje odkládat nedopalky cigaret, kde se mají uhasit a odhodit do nádoby.



DÁVKOVAČ PLASTOVÝCH SÁČKŮ –

Odpadkové koše mohou být dodávány s dávkovačem plastových sáčků na psí exkrementy. Nachází se na straně odpadkového koše. Kapacita pro 50 sáčků, užitečný rozměr: 65 x 60 mm



ELEKTRONICKÝ ČIP –

Prostor k dispozici ve víku odpadkového koše pro umístění čipu. Uspadňuje identifikaci a sledování



MOŽNOST DVOU KOMOR –

Dvoukomorový koš pro třídění různých druhů odpadů: papír a karton, sklo, plast atd.



NEZAKRYTÝ OMEGA 120L KOŠ –

Odpadkový koš OMEGA 120 l lze dodat i bez horního víka



STANDARDNÍ PŘÍZPŮSOBNÍ –

Tělo odpadkového koše může být přízpůsobeno termotiskem nebo štítkem, maximální dostupný rozměr: 300 x 300 mm



PRÉMIOVÁ PŘÍZPŮSOBNÍ –

Tělo odpadkového koše může být přízpůsobeno pomocí integrované samolepky nebo reliéfu, maximální rozměr: 300 x 300 mm



VÍKO NA MÍRU –

Víko odpadkového koše může být označeno Braillovým písmem nebo reliéfem, maximální rozměr: 80 x 36 mm

AGORA

ODPADKOVÉ KOŠE ▶

Odpadkové koše řady Agora společnosti **CONTENUR** jsou navrženy se svislým žebrovaním pro vyztužení jednotky a ztlížení nežádoucího polepu.

Všechny odpadkové koše mají zámek ovládaný trojhraným klíčem, pro pohodlnou a snadnou manipulaci.

Všechny odpadkové koše o objemu 80 l a 130 l mají nosnou základnu integrovanou do rámu a přimontovanou k chodníku šesti univerzálními kotevními konzolami o šířce 12 mm, zatímco 50L odpadkové koše obsahují montážní systém vyrobený z vysoce odolného technického plastu.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



KOŠ –

Koš o objemu 50, 65 a 120 l je vybavený rukojetí pro usnadnění manipulace s odpadkovým košem při vyprazdňování



MOŽNOST DVOU KOMOR –

Dvoukomorový koš pro třídění různých druhů odpadů: papír a karton, sklo, plast atd.



POPELNÍK –

Venkovní popelník s avantgardním designem, vyrobený z pozinkované nebo nerezové oceli



TÍPÁTKO –

Drážkovaná hasicí deska integrovaná do těla odpadkového koše, pro típnutí cigarety



OSTROVNÍ SYSTÉM –

Ostrov odpadkových košů umožňuje uživatelům třídit odpad u zdroje a usnadňuje jeho selektivní sběr. Konkrétně je navržen do rušného městského prostředí



PŘÍZPŮSOBNÍ –

Pokovený štítek na těle koše, dostupné velikosti:

- ▶ Diana 80 L a Atenea 80 L: 62 x 62 mm
- ▶ Minerva 130 L: 200 x 200 mm
- ▶ Itálica 50 L: s embosovanou vložkou ve víku, max. průměr 79 mm

Model	Objem	Objem koše	Výška	Průměr	Materiál
Itálica 50 L	50 L	50 L	858 mm	372 mm	Vstříkovaný polyethylen
Diana 80 L	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Hliník
Atenea 80 L	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Hliník
Minerva 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Lineární polyetylen

EUROPA

ODPADKOVÉ KOŠE ▶

Odpadkové koše **CONTENUR** v sérii Europa jsou navrženy s hladkým povrchem pro snadné čištění. Na přání je lze vyrobit v široké škále barev. Vyrobeno metodou roto-moldingu nebo vstřikovaným HDPE.

Všechny odpadkové koše Europa jsou uzamčeny trojúhelníkovým klíčem, pro pohodlnou a snadnou manipulaci.

Každý odpadkový koš Europa 50 l obsahuje montážní systém vyroben z vysoce odolného technického plastu, zatímco. Odpadkové koše Europa 130 L mají integrovanou podpěrnou základnu karoserie připevněnou k chodníku se šesti univerzálními kotvami, šíře 12 mm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



KOŠ –

Koš o objemu 50 a 120 l, opatřený madlem pro usnadnění manipulace s odpadkovým košem při vyprazdňování



MOŽNOST DVOU KOMOR –

Dvoukomorová obruč nebo koš pro selektivní sběr různých druhů odpadu: papír a karton, sklo, obaly, atd.



POPELNÍK –

Vnější popelník z pozinkované nebo nerezové oceli



PŘIZPŮSOBENÍ –

Odpadkový koš Europa 50 l: tepelně potišťený nebo s nálepkou na korpus, maximální dostupný rozměr: 200 x 180 mm

Odpadkový koš Europa 130 L: pokovený na těle, maximální velikost k dispozici: 200 x 200 mm



Model	Objem	Objem koše	Výška	Průměr	Materiál
Europa 50 L	50 L	50 L	867 mm	382 mm	Vstřikovaný polyetylen
Europa 130 L	130 L	120 L	1165 mm	575 mm	Lineární polyetylen

MILENIUM

ODPADKOVÉ KOŠE ▶

Odpadkové koše **CONTENTUR** série Milenium jsou navrženy s hladkými povrchy pro snadnější čištění. Jsou vyrobeny z litého hliníku, nebo metodou lineární rotační lisování polyetylenu, nebo HDPE.

Všechny odpadkové koše o objemu 80 l a 130 l mají nosnou základnu integrovanou do karoserie (rámu) a namontované do chodníku šesti univerzálními kotevními konzolami o šířce 12 mm, zatímco 50L odpadkové koše obsahují montážní systém vyrobený z vysoce odolného umělého plastu.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



KOŠ –

Koše o objemu 50, 65 a 120 l jsou vybaveny rukojetí pro usnadnění manipulace s odpadkovým košem při vyprazdňování



POPELNÍK –

Vnější popelník z pozinkované nebo nerezové oceli



TÍPÁTKO NA CIGARETY –

- Prostřednictvím embosovací vložky ve víku:
- ▶ Milenium 50 L, max. průměr 79 mm
- Pokovené na těle:
- ▶ Kryté Milenium 80 L, Otevřené Milenium 80 L, max. rozměr 125 x 125 mm
 - ▶ Milenium 130 L, max. rozměr 200 x 200 mm



MOŽNOST DVOU KOMOR –

Dvoukomorová obruč nebo koš pro tříděný sběr různých druhů odpadu: papír a karton, sklo, plastové obaly, atd.



TÍPÁTKO –

Drážkovaná hasicí deska integrovaná do těla odpadkového koše, pro típnutí cigarety

Model	Objem	Objem koše	Výška	Průměr	Materiál
Milenium 50 L	50 L	50 L	858 mm	375 mm	Vstříkovaný polyethylen
Milenium 80 L Covered	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Hliník
Milenium 80 L Uncovered	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Hliník
Milenium 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Lineární polyetylen

DIN

ODPADKOVÉ KOŠE ▶

Odpadkové koše DIN jsou vyrobeny z HDPE. Koš je navržen s hladkým povrchem pro snadnější čištění, možnosti umístění označení ve formě emblémů, log atd. metodou termotisku.

Uzamykací systém odpadkového koše je na zadní straně a je namontován se standardním trojhraným klíčem pro snadné odstranění odpadu bez nutnosti sundat víko. Montážní systém je vyroben z vysoce odolného technického plastu podle normy DIN 30713 a opěrný sloupek odpadkového koše z pozinkované oceli.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



VÍKO –
Víko s předním otvorem pro vhoz o velikosti 310 x 90 mm



TĚLO KOŠE –
Tělo o objemu 50 l je vyrobené ze vstřikovaného vysokohustotního polyethylenu HDPE



PŘÍZPŮSOBNÍ –
Termotiskem nebo nálepkou, max. velikost k dispozici: 200 x 200 mm



TÍPÁTKO –
Drážkovaná hasicí deska integrovaná do těla odpadkového koše, pro uhašení cigaret



DOSTUPNÉ BARVY –
Na přání lze tento odpadkový koš vyrobit v mnoha různých barvách

Model	Objem	Výška	Hloubka	Průměr	Materiál
Din	50 L	745 mm	340 mm	430 mm	Vstřikovaný polyethylen

BARCELONA

ODPADKOVÉ KOŠE ▶

Odpadkové koše **CONTENUR** ze série Barcelona jsou vyrobeny z děrovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Jsou natřeny polyesterovým prachem pro venkovní užití, pro zajištění jejich dlouhé životnosti a odolnosti vůči vnějším vlivům. Standardní barva: oxiron grey.

Všechny tyto odpadkové koše mají boční uzamykací systém, což umožňuje vyklopení koše při vyprazdňování, pro pohodlnou a snadnou manipulaci.

Systém upevnění k chodníku, který používá 4 univerzální kotevní konzoly, o šířce 12 mm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶



KOŠ –

Koše jsou o objemu 35, 50, 70 a 220 l, osazený bočním zámkem pro usnadnění manipulace s odpadkovým košem při vyprazdňování



PŘÍZPŮSOBNÍ –

** Dostupné pouze pro odpadkové koše Barcelona City 70 l*

Šablonovaný košík



POPELNÍK –

Pro model Barcelona City 220 l je k dispozici venkovní popelník umístěný na koši, vyroben z pozinkované oceli a lakován oxironově šedou

Model	Objem	Výška	Šířka	Průměr koše	Materiál
Barcelona 35 L	35 L	1000 mm	228 mm	450 mm	Ocel
Barcelona 50 L	50 L	958 mm	462 mm	360 mm	Ocel
Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Ocel
Barcelona City 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Ocel
Barcelona City 220 L	220 L	959 mm	512 mm	450 mm	Ocel

GOYA

ODPADKOVÉ KOŠE ►

Všechny odpadkové koše Goya jsou vyrobeny z pozinkované oceli a navrženy s hladkým povrchem pro snadnější čištění. Montážní podpěra má základní design pro usnadnění výměny košů s různou kapacitou.

Tyto odpadkové koše mají sklopný systém ovládaný přes boční zámek pro usnadnění manipulace s košem během vyprazdňování.

Ošetřeno polyesterovým prachem pro venkovní použití. Standard barva: oxiron grey.



Model	Objem	Výška	Průměr	Materiál
Single Goya 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Ocel
Single Goya 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Ocel
Double Goya 40 L	40 L	400 mm	250 mm	Ocel
Double Goya 60 L	60 L	445 mm	300 mm	Ocel

CLASSIC

ODPADKOVÉ KOŠE ►

Odpadkový koš Classic je vyroben z pozinkované oceli a je navržen s hladkým povrchem pro snadnější čištění. Jeho 20 nebo 30 litrový koš je vyroben z ocelového plechu 1,2 mm, s horním výztužným lemem.

Nosná základna je opatřena bočním zámkem, který usnadňuje manipulaci s odpadkovým košem při vyprazdňování.

Lakované prachovým polyesterem pro venkovní použití. Standardní barva je: oxiron grey.



Model	Objem	Objem koše	Průměr	Materiál
Classic 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Ocel
Classic 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Ocel

A dense arrangement of various tropical plants, including palm fronds, monstera leaves, and clusters of small white flowers, all rendered in a monochromatic light blue color. The plants are layered to create a sense of depth and texture, framing the central text.

CONTENÜR

UDRŽITELNOST PROJEKT CIRCLE®

Vytváření udržitelnější budoucnosti

CIRCLE® je koncept, který zahrnuje a definuje strategie, chování a pracovní metody společnosti **CONTENUR**. Je to závazek k vývoji v oblasti udržitelnosti životního prostředí založený na doporučení Evropské komise v otázkách recyklace plastů a jejich dopadů na životní prostředí.

CIRCLE® je založen na 4 konceptech: Certifikace OCS, Ekodesign, energetická efektivita a „konec“ životnosti - recyklace produktu.

OCS ►

Operation Clean Sweep®, globální iniciativa v oblasti plastů vede průmysl ke snížení potenciálních úniků pelet (primární mikro plasty), ve formě drti, šupin nebo prášku, či pryskyřic do životního prostředí.

Naše certifikace OCS dokládá, že **CONTENUR** se dobrovolně zavazuje aktivně snižovat ekologický dopad své výroby zavedením přísných opatření.

Ekodesign ►

Již při samotném navrhování produktů je brán zřetel na minimalizaci dopadů na životní prostředí, který může mít výrobek v průběhu svého životního cyklu, čím je snížen jeho dopad na životní prostředí aniž by to ovlivnilo technickou kvalitu produktu.

Náš certifikát Ekodesign dokazuje, že **CONTENUR** přijal systémová opatření k identifikaci a kontrole s eviromentálního pohledu, to vše v souladu s normou UNE - EN ISO 14006.

Energetická efektivita ►

CONTENUR využívá především obnovitelné zdroje ve snaze snížit emise CO2 (další informace a cíle k dispozici v naší zprávě o C SR 2020 na našem webu).

Je zaveden program řízení a kontroly energetické efektivity, přispívající k ochraně životního prostředí. Tento program snižuje úroveň spotřebované energie a přispívá k podpoře odpovědného spotřebitelského chování.

Recyklace produktu po skončení životnosti ►

Proces recyklace se snaží přeměnit odpad na zdroje nebo suroviny pro následné použití v nových produktech.

Výchozím bodem jsou materiály na konci své životnosti, které poskytujeme klientům spolu s plastem pro jiné použití, který se zpracovává prostřednictvím recyklačních subjektů.

Již 5 let, používáme a vyvíjíme metody, aby bylo možné používat materiály po skončení životnosti jako nové komodity. Výchozím bodem jsou materiály na konci jejich životnosti, které jsou nám poskytovány klienty pro další použití. Tyto jsou zpracovávány ověřenými recyklačními subjekty.

CIRCLE® CO TO JE A JAK TO FUNGUJE?



1. Strategické dohody s místními radami aby jsme mohli zahájit Circle® projekt v jejich městech.	5. Laboratorní kontrola získaných surovin. Proces sledovaný, auditovaný externím subjektem. Zkoušky a testování kvality regenerovaných materiálů.	8. Nové kontejnery jsou připraveny k doručení.
2. Sběr starých nádob.	6. Nová výroba kontejnerů, splňující nejvyšší standardy kvality. • ISO 14:006 Ekodesign • ISO 50.001 100% Obnovitelná energie • Certifikace OCS Menší ztráty pelet	9. Podporovaná recyklace. Prodloužená životnost našich produktů podporujeme odpovědné chování občanů.
3. Přemístění kontejneru do recyklačního zařízení.		
4. Získávání surovin. Čištění a drcení.	7. Dokončení zkoušek kontroly kvality na již vyrobených produktech, aby byla zaručena proveditelnost projektu Circle®.	10. Údržba. Přiměřená údržba pomáhá prodloužit životnost produktu.

**www.
contenur.
cz**

